


強力浸透ゆるめ剤 ロータリーフィット

Rotaryfit

浸透力を持っており、錆びたり、固着したネジ、ボルトの深部へ急速に拡散浸透し、錆をうかし、潤滑作用によりゆるめることができます。

ROTARY FIT is a special rust-proofing lubricant which can be used for screw loosening, dampproofing and cleaning etc.



ねじのゆるめ、防錆、浸透潤滑、防湿……
幅広い用途を持っています。



NET 340ml(スプレー缶) 500ml(ノズル付缶) 1ℓ(ペロ付缶) 1.8ℓ(ノズル付缶) 4ℓ(角缶) 18ℓ(石油缶)

充填、接着、コーティング剤 プラスチックメタル

ミロケル


(主剤、硬化剤二液混合型)

接着力は強く、金属、非鉄金属、木材、ガラス、陶器なども接着できます。

耐溶剤、耐ガス、耐油、耐薬品性を有します。

MIROKEL (Plastic Metal), which has excellent adhesive strength, hardens in normal temperature.

- S-1** (鉄系) 鋳物の巣埋め、ポンプケーシング腐食部肉盛、充填、接着など。
- A-1** (アルミ系) タンク肉盛、破損部の再生など。
- T-1** (樹脂系) 接着、充填、コーティングなど。



NET 500g セット (缶, ビン)
1kg セット (")
10kg セット (")



ネジ、ボルト、ビス類のゆるみ止め

ネジのロック剤

NK-4

振動や衝撃によるネジ、ボルト、ビス類のゆるみを防止します。乾燥固着時間が短く、糸引きが殆ど無いので作業しやすいロック剤です。

SEALEND NK-4 prevents the screws and bolts from loosening by shake and shock.

No. 1A


ネジ部に塗布乾燥後は固着力が得られます。アルコール溶液であるためプラスチックや塗料を冒さないので安心して使用出来ます。

色相……透明、緑

No. 2

ネジ部に塗布すると乾燥固着します。乾燥時間が短いので作業が早く出来ます。

色相……透明、緑、青、緑



NET No.1A 150ml(ポリ容器) 1kg(ペロ付角缶) 15kg(石油缶)
No.2 1kg(ペロ付角缶) 15kg(石油缶)



反応性固着シール剤加工
PRE-COAT

プレコートL-1300・L-1500

エポキシ系樹脂だから確かな固着が得られます。


マイクロ・カプセルに封入されたエポキシ樹脂を主成分とするねじ用プレコート型固着・シール剤です。

固着力と共に、耐振動、耐衝撃、耐液、耐熱性等の特性を有します。

カプセルの粒径は超極小(20 μ ~70 μ)ながら、その粒度分布が非常に狭い為、小ねじ・ボルトの区分なく、十分な固着機能を発揮します。

特 徴

- 衝撃や振動による、ゆるみを防ぎます。
- 締付トルク以上のゆるめトルクが得られます。
- トルク係数が安定します。



L-1300

L-1500

※「プレコートL-1300」は住友スリーエム社製「スコッチグリップ2353」
「プレコートL-1500」は「スコッチグリップ2510」です。

シールボンド

合成ゴム系接着剤

合成ゴムと合成樹脂を配合した多用途接着剤です。

SEALBOND is general purpose adhesive synthetic rubber type.



スタンダード……耐油、耐水性を有する
Gタイプ……汎用タイプで、即効性に富む

NET
150g (チューブ)
1kg (ハケ付缶)
15kg (石油缶)

ユメンボンド

アクリル系接着剤 (非混合2液型)

金属、プラスチック、木材等硬質材の接着に適しています。

YUMENBOND is a new acrylic structural adhesive of two part type.



2液が接触することで硬化するので、計量混合の手間が省け、1対1でなくとも性能低下が殆どないので使い易い。

NET 150gセット (ポリ容器)

自動塗布装置

AUTOMATIC DISPENSER

低粘度から高粘度材料まで幅広い範囲での塗布作業が可能です。定量吐出により作業の標準化、トータルコストの削減に効果があります。多様な製品を扱う生産現場で、用途に合わせ、チューブディスペンサーから自動塗付ロボットまで対応いたします。



車両整備及び産業用機器整備用必需品

(自動車メーカー及び産業用機器メーカー純正指定品)

シールエンド (液体パッキング、シリコンガスケット、マフラーシーラー)
ロータリーコート (二硫化モリブデン潤滑剤)
ロータリーフィット (浸透ゆるめ剤)
ロックエンド (ネジのロック剤)
RCブレーキグリス (カップ、シリンダー用グリス)
ブレーキクリーナー (ブレーキ装置洗浄剤)
エンジンクリーナー (エンジン用洗浄剤)
スプレーグリス (ヒンジ、ワイヤー潤滑剤)
シールボンドG (ゴム、シート接着剤)

